

holz & raum

JAGDLICHE EINRICHTUNGEN

NATUR
VERBUNDEN

2024



ZWYŻKI I DRABINY

Przenośne stanowisko naziemne.....	6
Skrzynka na karmę, karmnik dla saren	7
Mała drabina myśliwska na polowanie z nagonką	7
Składana drabina myśliwska do polowania + montaż	8-9
Drabina leśna	10-11
Drabina do drzewa 400 cm + 600 cm	12-13
Montaż składanych drabin do polowania z nagonką	14
Składane wyżki do polowania z nagonką	15
Wyżka do polowań z nagonką	16
Akcesoria do podwyższonej ambony do polowania z nagonką	17

AMBONY

Podstawy konstrukcyjne	18-19
Mała ambona Rundumblick.....	20-21
Duża ambona Rundumblick.....	22-23
Ambona Standard	24-25
Ambona Allaround — ambona premium	26-27
Ambona Förster — ambona premium	28-29
Ambona Schlaf — ambona premium	30-31
Ambona Panorama — ambona premium	32-33
Duża ambona Panorama — ambona premium	34-37

AKCESORIA I MONTAŻ

Zestaw śrub gruntowych + zestaw tulei montażowych	38
Montaż podstaw konstrukcyjnych	39
Podesty pod ambony	40
Schody do ambon	41
Montaż ambon i podstaw konstrukcyjnych	42-45
Okna	46-47
Akcesoria ogólne	48
Montaż w terenie pochyłym	49



Impregnacja ciśnieniowa

Aby chronić drewno na zewnątrz przed gniciem, wszystkie elementy drewniane, z wyjątkiem tych stosowanych w konstrukcjach Ambon, są impregnowane ciśnieniowo solą ochronną bez chromu. Proces następuje po obróbce (wierceniu, gwoździowaniu, skręcaniu). Drewniane elementy wykorzystywane przy produkcji placów zabaw są również zabezpieczane przed gniciem za pomocą tych samych soli impregacyjnych.

Suszone i strugane deski używane w ambonach są zanurzane w wysokiej jakości lazurze ochronnej w procesie impregnacji zanurzeniowej.

Naturalny materiał, jakim jest drewno, może na zewnątrz kurczyć się, pęcznieć, wypaczać i pękać.





Produkcja seryjna urządzeń myśliwskich odbywa się na nowoczesnych maszynach. Jednak wciąż jest zapotrzebowanie na pracę ręczną. Nasze produkty są wytwarzane z wysokiej jakości drewna świerkowego lub sosnowego.

Przenośne stanowisko naziemne

90 x 88 x 95 cm



Prosty montaż



Wymiary po rozłożeniu:

około 90 x 88 x 95 cm

Wymiary transportowe:

około 96 x 96 x 11 cm

Masa:

około 20 kg

Nr. Art.		Cena €
06090	Przenośne stanowisko naziemne	84,00
Dodatki do produktu		Cena €
06130	Siatka maskująca, ok. 120 x 500 cm	39,00

MAŁA ZWYŻKA NA POLOWANIA Z PODCHODU I ZASIADKI (A-D-L)

78 x 100 x 200 cm

- Drabina i składane siedzenie zmontowane, wszystkie pozostałe elementy nawiercone i gotowe do montażu
- Zawiera instrukcje i akcesoria montażowe

Wymiary transportowe: ok. 200 x 78 x 10 cm

Wysokość od ziemi: ok. 90 cm

Masa: ok. 30 - 40 kg

Nr. Art.		Cena €
06149	Mała Zwyzka A-D-L	109,00
06148	Mała Zwyzka A-D-L, 10 St.	999,00
Dodatki do produktu		Cena €
06130	Siatka maskująca, ok. 120 x 500 cm	39,00
07430	Siatka antypoślizgowa, 50 x 100 cm	9,09
07020	Mały daszek, 110 x 110 x 150 cm	109,00
06460	Drewniany pał kotwiący, 7 x 7 x 100 cm	4,50
06380	Płyty betonowe, 4 szt., 30 x 30 x 4 cm, do ochrony słupów nośnych	17,00

Skrzynka nęcąca

1,5 l



Wymiary: ca. 40 x 24 x 10 cm

Masa: ca. 5 kg

Nr. Art.		Cena €
07270	Skrzynka nęcąca 1,5 l	17,00
07275	Zestaw skrzynek nęcących 1,5 l, 10 szt.	139,00

Paśnik

100 l



- Obustronny dostęp dla zwierząt
- Prosty montaż z prefabrykowanych elementów

Wymiary: około. 100 x 100 x 130 cm

Wymiary transportowe: około. 100 x 80 x 20 cm

Masa: około. 50 kg

Art.-Nr.		Cena €
07210	Paśnik 100 l	229,00
07213	Zestaw paśników 100 l, 4 szt.	780,00



Składana drabina do polowań z zabezpieczeniem przed przewróceniem

Składana drabina do polowań

Za pomocą jednej nakrętki motylkowej mocujemy boczne podpory. Możliwość dopasowania się do nierówności terenu. Siedzenie można podnieść. W przypadku stałego miejsca montażu można również zamontować dach.

- *dobra pozycja siedząca
- *duża powierzchnia podstawy
- *wygodne wejście
- *wysokość od podłoża 135 cm

Wymiary po rozłożeniu: ok. 230 x 80 x 145 cm
Wymiary transportowe : ok. 235 x 80 x 25 cm
Masa: ok. 50 kg

Nr. Art.		Cena €
06660	Składana drabina	179,00
06666	Zestaw składanych drabin, 5 St. (Sie sparen 8 € je St.)	859,00
Dodatki do produktu		Cena €
06130	Siatka maskująca, ok. 120 x 500 cm	39,00
07430	Siatka antypoślizgowa, 50 x 100 cm	9,90
07020	May daszek, 110 x 110 x 150 cm	109,00
06199	Średni daszek, 140 x 140 x 150 cm	119,00
06380	Płyty betonowe, 4 szt., 30 x 30 x 4 cm, do ochrony słupów nośnych	17,00

Dach do składanych drabin



Prosty i szybki montaż



Produkt spakowany



Podnieść i rozłożyć



Za pomocą 4 nakrętek motylkowych przymocować podłokietniki i poziome poprzeczki. Włożyć podłogę i gotowe



Drabina do przekształcania lasu wyposażona w dach oraz siatkę maskującą
400 cm

DRABINA DO PRZEKSZTAŁCANIA LASU

400 cm

Ze względu na wielkie szkody w lasach monokulturowych, w przyszłości powinno się preferować lasy mieszane. Aby ograniczyć uszkodzenia roślin przez zwierzynę, w kulturach leśnych należy intensyfikować polowania. Stąd nazwa „drabina do przekształcania lasu

Wymiary po rozłożeniu: ca. 72 x 250 x 250 cm, H 400 cm

Wymiary transportowe: ca. 400 x 87 x 19 cm

Masa: ca. 100 kg


Nr. Art.		Cena €
06350	Drabina do przekształcania lasu bez dachu 72 x 250 x 250 x 400 cm	289,00
06351	Drabina do przekształcania lasu bez dachu , 4 Szt.	1099,00
Dodatki do produktu		Cena €
07020	Mały daszek, 110 x 110 x 150 cm	109,00
06130	Siatka maskująca, ok. 120 x 500 cm	39,00
06390	Zestaw kotew do wbicia (4 St.)	42,99
06380	Płyty betonowe, 4 szt., 30 x 30 x 4 cm, do ochrony słupów nośnych	17,00

Mały daszek



Zestaw kotew do wbicia





Drabina do drzewa
Wysokość 400 cm

Drabina do drzewa

400 cm | 600 cm

· Drabina i siedzenie wstępnie zmontowane, wszystkie pozostałe elementy wstępnie nawiercone i gotowe do montażu.

· Akcesoria i instrukcja montażu

Drabina do drzewa 400 cm

Wymiary transportowe: ca. 400 x 78 x 15 cm

Masa: ca. 70 kg

Drabina do drzewa 600 cm

Wymiary transportowe: ca. 400 x 78 x 20 cm

Masa: ca. 100 kg

Art.-Nr.		Cena €
06340	Drabina do drzewa 400 cm	199,00
06346	Drabina do drzewa 400 cm, 4 Szt.	749,00
06355	Drabina do drzewa 600 cm	299,00
Dodatki do produktu		Cena €
06130	Siatka maskująca, ok. 120 x 500 cm	39,00
07020	Mały daszek, 110 x 110 x 150 cm	109,00
06199	Średni daszek, 140 x 140 x 150 cm	119,00
06460	Drewniany pal kotwiący, 7 x 7 x 100 cm	4,50
06480	Drewniany pal kotwiący, 7 x 7 x 250 cm	10,50




Prostota i szybkość złożenia

1



Produkt
spakowany

2




Podnieść

3



Rozłożyć

4



Zmontować poprzeczki

5



Opuścić podłogę

6



Przymocować podłokietniki i gotowe

SKŁADANE ZWYŻKI DO POLOWAŃ Z NAGANKĄ (D-J-H)



- Szybki montaż,
- Łatwe wejście
- Wygodna pozycja siedząca
- Duża powierzchnia podstawy
- Perfekcyjny produkt oparty na 40 latach doświadczenia

· **Mała** zwyzka do polowań z naganką

Wymiary po rozłożeniu: ok. 110 x 235 cm

Wymiary transportowe: ok. 235 x 120 cm

Wysokość od podłoża: ok. 135 cm
ok. 70 kg

Masa:

· **Średnia** zwyzka do polowań z naganką

Wymiary po rozłożeniu: ok. 110 x 300 cm

Wymiary transportowe: ok. 300 x 120 cm

Wysokość od podłoża: ok. 200 cm
ok. 80 kg

Masa:

· **Duża** zwyzka do polowań z naganką

Wymiary po rozłożeniu: ok. 110 x 400 cm

Wymiary transportowe: ok. 400 x 120 cm

Wysokość od podłoża: ok. 300 cm
ok. 140 kg

Masa:

Nr. Art.		Cena €
06630	Mała zwyzka do polowań z naganką	209,00
06636	Zestaw Małych zwyzek do polowań z naganką 5 szt.	999,00
06640	Średnia zwyzka do polowań z naganką	269,00
06646	Zestaw Średnich zwyzek do polowań z naganką 5 szt.	1299,00
06650	Duża zwyzka do polowań z naganką	369,00
06655	Zestaw Dużych zwyzek do polowań z naganką 5 szt.	1799,00
Dodatki do produktu		Cena €
06130	Siatka maskująca, ok. 120 x 500 cm	39,00
06390	Zestaw kotew do wbicia (4 St.)	42,99
06460	Drewniany pal kotwiący, 7 x 7 x 100 cm	4,50
06480	Drewniany pal kotwiący, 7 x 7 x 250 cm	10,50
06199	Średni daszek, 140 x 140 x 150 cm	119,00
07010	Duży dach, 180 x 180 x 200 cm	209,00
07440	Siatka antypoślizgowa ok. 100 x 100 cm	12,90
06380	Płyty betonowe, 4 szt., 30 x 30 x 4 cm, do ochrony słupów nośnych	17,00



ZWYŻKI DO POLOWAŃ Z NAGANKĄ (D-J-H)

2-Osobowa



- Drabina, składane siedzenie i podłoga wstępnie zmontowane, wszystkie pozostałe elementy wstępnie nawiercone wraz z materiałem montażowym i instrukcją montażu duża drabina do polowań z psami: dodatkowo w zestawie
- 2 słupy 7 x 7 x 235 cm do bocznego wzmocnienia ławka siedząca przesuwana o 90°
- wysoka stabilność

· Mała wyżka do polowań z naganką

Wymiary po rozłożeniu: ok. 150 x 120 x 235 cm
Wymiary transportowe: ok. 235 x 120 x 11 cm
Wysokość od podłoża: ok. 140 cm
Masa: ok. 70 - 100 kg

Średnia wyżka do polowań z naganką

Maße aufgebaut: ok. 165 x 120 x 300 cm
Maße Bausatz: ok. 300 x 120 x 15 cm
Bodenhöhe: ok. 200 cm
Gewicht: ok. 80 - 120 kg

Duża wyżka do polowań z naganką

Wymiary po rozłożeniu: ok. 200 x 120 x 400 cm
Wymiary transportowe: ok. 400 x 120 x 15 cm
Wysokość od podłoża: ok. 300 cm
Masa: ok. 100 - 140 kg

Nr. Art.		Cena €
06110	Mała wyżka do polowań z naganką	209,00
06117	Zestaw małych drabin do polowań z naganką, 6 Szt	1199,00
06122	Średnia wyżka do polowań z naganką	289,00
06106	Zestaw średnich drabin do polowań z naganką, 6 Szt.	1649,00
06125	Duża wyżka do polowań z naganką	389,00
06166	Zestaw dużych drabin do polowań z naganką, 6 Szt.	2279,00
Dodatki do produktu		Cena €
06130	Siatka maskująca, ok. 120 x 500 cm	39,00
07440	Siatka antypoślizgowa ok. 100 x 100 cm	12,90
06199	Średni daszek, 140 x 140 x 150 cm	119,00
07030	Dach z dwoma słupami montażowymi 140 x 140 cm	169,00
07010	Duży dach, 180 x 180 cm	209,00
06390	Zestaw kotew do wbicia (4 St.)	42,99
06460	Drewniany pal kotwiący, 7 x 7 x 100 cm	4,50
06380	Płyty betonowe, 4 szt., 30 x 30 x 4 cm, do ochrony słupów nośnych	17,00

Duża wyżka do polowań z naganką (D-J-H)
400 cm

Średnia wyżka do polowań z naganką (D-J-H)
300 cm

Mała wyżka do polowań z naganką (D-J-H)
235 cm



Akcesoria

Do ambon do polowań z psami



Siatka antypoślizgowa



Zestaw kotew do wbicia



Dach z dwoma słupami
montażowymi 140 x 140 cm



Duży dach 180 x 180 cm



Konstrukcja dachu 140 x 140 cm z czterema
słupami i siatką maskującą – ma tę zaletę, że
umożliwia celowanie do stojącej zwierzyny z dużej
odległości.

Podstawy pod ambony
bez podłogi ambony, bez podestu. Każda podstawa pasuje do
każdej ambony. Impregnowane ciśnieniowo



Podbudowy pod ambony 9x9cm

Bez podłogi ambony, bez podestu.

Każda podstawa pasuje do każdej z naszych ambony. Drewno impregnowane ciśnieniowo.

Zalety:

- Wszystkie podbudowy ambony24 są dostarczane bez podłogi ambony i bez podestu! Podesty można zamówić opcjonalnie jako dodatkowe wyposażenie.
- Podłoga ambony jest częścią zestawu dostarczanej ambony.
- Wszystkie ambony ambony24 można łączyć z każdą z naszych podstaw z kantówki 9x9cm.

Podesty z drewna lub kratownic stalowych wraz z poręczami można zamontować dodatkowo w każdym typie ambony. Stabilne drewniane elementy są nawiercone fabrycznie i wykonane z drewna sosnowego impregnowanego ciśnieniowo, wolnego od chromu.

Do stabilnego połączenia między podstawą a podłogą ambony wymagane są tuleje montażowe. Śruby kotwiące do ziemi zapewniają trwałe i solidne połączenie z gruntem i sprawdzają się od dziesięcioleci. Nawet przy silnych burzach nasze ambony z takimi kotwami nigdy się nie przewróciły.

Podstawy o wysokości 450 cm i 600 cm montuje się przy użyciu dwóch stałych i dwóch składanych tulei montażowych, które przykręca się pod stabilne podłogi ambon. Dodatkowo montuje się dwie stałe i dwie składane śruby kotwiące do ziemi. Tuleje montażowe i śruby kotwiące należy zamawiać oddzielnie.



Podstawa 150cm z kantówek 9 x 9 cm
Wymiar po montażu: ca. 150 x 150 x 150 cm
Wymiar paczki: ca. 200 x 120 x 20 cm
Masa: ca. 50 - 70 kg


Podstawa 235cm z kantówek 9 x 9 cm
Wymiar po montażu: ca. 175 x 175 x 235 cm
Wymiar paczki: ca. 300 x 120 x 21 cm
Masa: ca. 130 - 170 kg

Podstawa 350cm z kantówek 9 x 9 cm
Wymiar po montażu: ca. 175 x 175 x 350 cm
Wymiar paczki: ca. 400 x 120 x 21 cm
Masa: ca. 200 - 300 kg

Podstawa 450cm z kantówek 9 x 9 cm
Wymiar po montażu: ca. 200 x 200 x 450 cm
Wymiar paczki: ca. 520 x 120 x 21 cm
Masa: ca. 350 - 420 kg

Podstawa 600cm z kantówek 9 x 9 cm
Wymiar po montażu: ca. 300 x 300 x 600 cm
Wymiar paczki: ca. 350 x 120 x 40 cm
Masa: ca. 500 - 600 kg

Nr. Art.		Cena €
06020	Podstawa drewniana z kantówek H 150cm	169,00
08050	Podstawa drewniana z kantówek H 235 cm drabina dzielona	299,00
08060	Podstawa drewniana z kantówek H 350cm	399,00
Dodatki do produktu		Cena €
08640	Zestaw profili mocujących podłogę do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki	69,00
08690	Zestaw śrub kotwiących do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki	289,00
Art.-Nr.		Cena €
08080	Podstawa drewniana z kantówek H 450cm	629,00
06060	Podstawa drewniana z kantówek H 600cm (zestaw dzielony)	1099,00
Dodatki do produktu		Cena €
08641	Zestaw profili mocujących podłogę do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki (ruchome i stałe) do podbudowy 450 i 600cm	79,00
08691	Zestaw śrub kotwiących do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki (ruchome i stałe) do podbudowy 450 i 600cm	299,00

A tall, square wooden observation tower stands in a grassy clearing surrounded by tall pine trees. The tower has a dark brown roof and is built from light-colored wood. A wooden ladder with rungs is attached to the left side, leading up to the platform. The base of the tower is supported by a complex wooden frame of diagonal braces. The sky is overcast with grey clouds.

MAŁA AMBONA RUNDUMBLICK

Mała ambona Rundumblick

B 125 x L 125 x H 200 cm

Mała ambona RUNDUMBLICK jest prostą, częściowo zamkniętą amboną w korzystnej cenie. Ambona wykonana jest z ciętych, surowych desek. Deska do bezpiecznego podparcia ramienia podczas strzału może być łatwo przesunięta do właściwej pozycji w szczelinie ściany.

*otwory okienne wokół

*bez drzwi


*wraz z materiałami montażowymi i instrukcją montażu

*w tym deski siedzenia

Wymiary po rozłożeniu: ok. 125 x 125 x 200 cm

Wymiary transportowe: ok. 120 x 190 x 45 cm


Masa: ok. 200 - 250 kg



Nr. Art.		Cena €
08219	Mała ambona RUNDUMBLICK	439,00
08219S	Mała ambona RUNDUMBLICK Z specjalną podbudową 300cm	763,00
Dodatki do produktu		Cena €
08693	Zestaw osłon przeciw trawie, 4szt.	39,00
08590	Mała śruba gruntowa z głowicą w kształcie litery L do podstaw o wysokościach 1,50 m, 2,35 m i 3,00 m, cena za sztukę.	140,00

Nr. Art. Podbudowy 150 - 350 cm		Cena €
06020	Podstawa drewniana z kantówek H 150cm	169,00
08050	Podstawa drewniana z kantówek H 235 cm drabina dzielona	299,00
08060	Podstawa drewniana z kantówek H 350cm	399,00
Dodatki do produktu		Cena €
08640	Zestaw profili mocujących podłogę do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki	69,00
08690	Zestaw śrub kotwiących do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki	289,00

Nr. Art. Podbudowy 450 - 600 cm		Cena €
08080	Podstawa drewniana z kantówek H 450cm	629,00
06060	Podstawa drewniana z kantówek H 600cm (zestaw dzielony)	1099,00
Dodatki do produktu		Cena €
08641	Zestaw profili mocujących podłogę do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki (ruchome i stałe) do podbudowy 450 i 600cm	79,00
08691	Zestaw śrub kotwiących do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki (ruchome i stałe) do podbudowy 450 i 600cm	299,00



Duża ambona Rundumblick
Z podbudową specjalną.

Duża ambona RUNDUMBLICK

B 125 x L 165 x H 200 cm

Duża ambona RUNDUMBLICK jest prostą, częściowo zamkniętą amboną w korzystnej cenie, która oferuje wystarczająco dużo miejsca dla 2 osób, nawet z plecakiem.

Jest ona preferowana dla terenów łowieckich odwiedzanych przez gości. Ambona wykonana jest z ciętych, surowych desek. Deska do bezpiecznego podparcia ramienia podczas strzału może być łatwo przesunięta do właściwej pozycji w szczelinie ściany.

*otwory okienne wokół

*bez drzwi


*zawiera materiały montażowe i instrukcję montażu

*w tym deski siedzenia

Wymiary po rozłożeniu: ok. 125 x 165 x 200 cm

Wymiary transportowe: ok. 120 x 190 x 45 cm

Masa: ok. 250 - 300 kg



Nr. Art.		Cena €
08299	Duża ambona Rundumblick	499,00
08299S	Duża ambona Rubdymblick z specjalną podbudową 300cm (kantówka 7x7cm)	823,00
Dodatki do produktu		Cena €
08693	Zestaw osłon przeciw trawie, 4szt.	39,00
08590	Mała śruba gruntowa z główką w kształcie litery L do podstaw o wysokościach 1,50 m, 2,35 m i 3,00 m, cena za sztukę.	140,00

Nr. Art. Podbudowy 150 - 350 cm		Cena €
06020	Podstawa drewniana z kantówek H 150cm	169,00
08050	Podstawa drewniana z kantówek H 235 cm drabina dzielona	299,00
08060	Podstawa drewniana z kantówek H 350cm	399,00
Dodatki do produktu		Cena €
08640	Zestaw profili mocujących podłogę do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki	69,00
08690	Zestaw śrub kotwiących do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki	289,00

Nr. Art. Podbudowy 450 - 600 cm		Cena €
08080	Podstawa drewniana z kantówek H 450cm	629,00
06060	Podstawa drewniana z kantówek H 600cm (zestaw dzielony)	1099,00
Dodatki do produktu		Cena €
08641	Zestaw profili mocujących podłogę do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki (ruchome i stałe) do podbudowy 450 i 600cm	79,00
08691	Zestaw śrub kotwiących do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki (ruchome i stałe) do podbudowy 450 i 600cm	299,00



Ambona Standard

Tutaj z podstawą z kantówki o wysokości 300 cm oraz oknami odpornymi na owady z okiennicami laminowanymi

Ambona Standard

B 125 x L 125 x H 200 cm

- Znacznie lepsza jakość i łatwiejszy montaż
- Ściany wykonane z 19 mm specjalnych profilowanych desek chronionych lazurami
- Ławka może być używana po dwóch stronach, regulowana wysokość
- Okap dachu 10 cm / plandeka dachowa bez połączenia na styk
- Wraz z materiałami montażowymi i instrukcją montażu
- 3 otwory okienne 40 X 67 cm
- **Wysokość położenia okna można regulować w odstępach co 10 cm**

Wymiary po rozłożeniu: ok. 125 x 125 x 200 cm

Wymiary transportowe: ok. 120 x 190 x 45 cm

Masa: ok. 200 - 250 kg

Podest kratowy



Kotwy wkręcane do mątażu



Izolacja termiczno-dźwiękowa



Materac



Możliwość regulacji okna



Zestaw osłon



Nr. Art.		Cena €
06249	Ambona STANDARD, bez tylnego okna, z ławką, bez akcesoriów	629,00
06249S	Ambona STANDARD, bez tylnego okna, z ławką, bez akcesoriów z specjalną podbudową 300cm (kantówka 7x7cm)	953,00

Dodatki do produktu		Cena €
07310	Zestaw okien, 3 sztuki (ok. 40 x 65 cm szerokości) z uszczelkami, szyby plexi, okiennice wykonane z płyt ze sklejki wodoodpornej foliowanej, z blokadami i podpórkami	329,00
07399	Zestaw okiennic, 3 sztuki, wykonane z desek profilowanych	114,00
06565	Izolacja termiczno-dźwiękowa	109,00
06244	Oparcie	14,90
07380	Materac 112 x 35 x 3 cm	64,00
06029	Podest drewniany z 3 elementami balustrady	135,00
06028	Podest kratowy 78 x 126 cm z balustradą	239,00
06210	Uchwyt do ambony bez podestu	14,90
07400	Worek z piaskiem jako podparcie dla broni lub do wyrównania wysokości.	19,00
08693	Zestaw osłon przeciw trawie, 4szt.	39,00
08590	Mała śruba gruntowa z głowicą w kształcie litery L do podstaw o wysokościach 1,50 m, 2,35 m i 3,00	140,00

Nr. Art. Podbudowa 150 - 350 cm		Cena €
06020	Podstawa drewniana z kantówek H 150cm	169,00
08050	Podstawa drewniana z kantówek H 235 cm drabina dzielona	299,00
08060	Podstawa drewniana z kantówek H 350cm	399,00

Dodatki do produktu		Cena €
08640	Zestaw profili mocujących podłogę do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki	69,00
08690	Zestaw śrub kotwiących do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki	289,00

Nr. Art. Podbudowa 450 - 600 cm		Cena €
08080	Podstawa drewniana z kantówek H 450cm	629,00
06060	Podstawa drewniana z kantówek H 600cm (zestaw dzielony)	1099,00

Dodatki do produktu		Cena €
08641	Zestaw profili mocujących podłogę do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki (ruchome i stałe) do podbudowy 450 i 600cm	79,00
08691	Zestaw śrub kotwiących do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki (ruchome i stałe) do podbudowy 450 i 600cm	299,00



Ambona Allround

Tutaj z oknami odpornymi na owady, podestem z kratownicy oraz podstawą o wysokości 450 cm wykonaną z kantówki impregnowanej ciśnieniowo.

Ambona ALLROUND – Ambona Premium

B 125 x L 125 x H 210 cm - *Super jakość, łatwy montaż*

- Ściany wykonane z **desek 28 mm**, pokryte lazurą na brązowo
- Okap dachu ok. 20 cm
- Niektórzy myśliwi preferują krzesło obrotowe, dlatego siedzenia z oparciami są artykułami opcjonalnymi

- Wraz z materiałami montażowymi i instrukcją
- **Wysokość położenia okna można wybierać w odstępach co 10 cm**
- Okno w drzwiach jest zamocowane na wysokości 98 cm

Wymiary po rozłożeniu: ok. 125 x 125 x 210 cm


Wymiary transportowe: ok. 200 x 120 x 47 cm

Masa: ok. 200 - 250 kg

Podest kratowy



Kotwy wkręcane do montażu



Izolacja termiczno-dźwiękowa



Materac



Możliwość regulacji okna



Zestaw osłon



Nr. Art.		Cena €
06239	Ambona ALLROUND, kompletne okno z okiennicami w drzwiach, ok. 40 x 40 cm, bez akcesoriów	875,00

Dodatki do produktu		Cena €
07349	Okiennice, 3 sztuki, wykonane z desek profilowanych	139,00
07320	3 okna chroniące przed owadami, w komplecie z uszczelkami, szyby plexi, okiennice ze sklejki wodoodpornej foliowanej, blokady i podpórki, ok. 40 x 65 cm	329,00
06236	Siedzisko składane i oparcie	64,00
06237	Deski parapetowe pod oknami, jedna deska ruchoma jako podpora strzelecka dla ramion	54,00
06560	Izolacja termiczno-dźwiękowa z filcu o grubości 6 mm na wszystkie ściany, podłogę i dach	109,00
07380	Materac, 112x 35 x 3 cm	64,00
06029	Podest drewniany z 3 elementami balustrady	135,00
06028	Podest kratowy 78 x 126 cm z balustradą	239,00
06210	Uchwyt do ambon bez podestu	14,90
07400	Worek z piaskiem jako podparcie dla broni lub do wyrównania wysokości.	19,00
08693	Zestaw osłon przeciw trawie, 4szt.	39,00

Nr. Art. Podbudowa 150 - 350 cm		Cena €
06020	Podstawa drewniana z kantówek H 150cm	169,00
08050	Podstawa drewniana z kantówek H 235 cm drabina dzielona	299,00
08060	Podstawa drewniana z kantówek H 350cm	399,00

Dodatki do produktu		Cena €
08640	Zestaw profili mocujących podłogę do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki	69,00
08690	Zestaw śrub kotwiących do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki	289,00

Nr. Art. Podbudowa 450 - 600 cm		Cena €
08080	Podstawa drewniana z kantówek H 450cm	629,00
06060	Podstawa drewniana z kantówek H 600cm (zestaw dzielony)	1099,00

Dodatki do produktu		Cena €
08641	Zestaw profili mocujących podłogę do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki (ruchome i stałe) do podbudowy 450 i 600cm	79,00
08691	Zestaw śrub kotwiących do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki (ruchome i stałe) do podbudowy 450 i 600cm	299,00



Ambona Förster

Tutaj z podestem z kratownicy z poręczą, podstawą o wysokości 235 cm i śrubami gruntowymi do zakotwienia w podłożu.

Ambona FÖRSTER – Ambona PremiumL

B 125 x L 165 x H 210 cm *Super jakość, łatwy montaż*

- Ściany wykonane z desek **28 mm**, pokryte lazurą na brązowo
- Okap dachu ok. 20 cm
- Niektórzy myśliwi preferują krzesło obrotowe, dlatego siedzenia z oparciami są artykułami opcjonalnymi
- Wraz z materiałami montażowymi i instrukcją montażu **Wysokość położenia okna można wybierać w odstępach co 10 cm**

Wymiary po rozłożeniu: ok. 125 x 165 x 210 cm

Wymiary transportowe: ok. 200 x 120 x 47 cm

Masa: ok. 200 - 250 kg

Podest kratowy



Kotwy wkręcane do mątażu



Izolacja termiczno-dźwiękowa



Materac



Możliwość regulacji okna



Zestaw osłon



Nr. Art.		Cena €
06289	Ambona FÖRSTER bez akcesoriów <i>Montaż ambony jest możliwy na wszystkich podstawach z kantówek 235 cm, 350 cm i 450 cm z profilami montażowymi. Dla bezpieczeństwa użytkownika zaleca się stosowanie kotew gruntowych wkręcanych dla dobrego zakotwienia</i>	949,00
Dodatki do produktu		Cena €
07369	Okiennice, 5 sztuk, wykonane z desek profilowanych	189,00
07301	4 okna, 1 duże okno z przodu ok. 40 x 110 cm, 1 okno ok. 40 x 65 cm z każdej strony, 1 małe okno z tyłu, szczelne przed owadami, w komplecie z uszczelkami, szyby plexi, ze sklejki wodoodpornej foliowanej, blokady i podpórki	390,00
06286	Szeroka ławka, składana i oparcie	84,00
06287	Deski parapetowe pod oknami, jedna deska ruchoma jako podpora strzelecka dla ramion	64,00
06580	Izolacja termiczno-dźwiękowa z filcu o grubości 6 mm na wszystkie ściany, podłogę i dach	119,00
07370	Materac, 152 x 60 x 3 cm	119,00
06029	Podest drewniany z 3 elementami balustrady	135,00
06028	Podest kratowy 78 x 126 cm z balustradą	239,00
06210	Uchwyt do ambony bez podestu	14,90
07400	Worek z piaskiem jako podparcie dla broni lub do wyrównania wysokości.	19,00
08693	Zestaw osłon przeciw trawie, 4szt.	39,00



Ambona Schlaf

Tutaj z oknami odpornymi na owady, podestem z kratownicy z poręczą, podstawą z kantówki o wysokości 350 cm z tulejami montażowymi i śrubami gruntowymi.

Ambona SCHLAF- Ambona Premium

B 125 x L 215 x H 210 cm - *Super jakość, łatwy montaż*

- Ściany wykonane z desek **28 mm**, pokryte lazurą na brązowo
- Niektórzy myśliwi preferują krzesło obrotowe, dlatego siedzenia z oparciami są artykułami opcjonalnymi
- Wraz z materiałami montażowymi i instrukcją
- **Wysokość położenia okna można wybierać w odstępach co 10 cm**

Wymiary po rozłożeniu: ok. 125 x 125 x 210 cm
 Wymiary transportowe: ok. 200 x 120 x 60 cm
 Masa: ok. 300 - 350 kg



Nr. Art.		Cena €
06259	Ambona SCHLAF, bez akcesoriów <i>Montaż ambony jest możliwy na wszystkich podstawach z kantówek 235 cm, 350 cm i 450 cm z profilami montażowymi. Dla bezpieczeństwa użytkownika zaleca się stosowanie kotew gruntowych wkręcanych dla dobrego zakotwienia.</i>	1099,00
Dodatki do produktu		Cena €
07359	Okiennice, 5 sztuk, wykonane z desek profilowanych	229,00
07330	Okna chroniące przed owadami, w komplecie z uszczelkami, szyby z plexi, okiennice ze sklejk wodoodpornej foliowanej, blokady i podpórki - wszystkie okna ok. 40 x 65 cm	539,00
06256	Leżanka składana (siedzisko) i oparcie	99,00
06257	Deski parapetowe pod oknami, jedna deska ruchoma jako podpora strzelecka dla ramion	74,00
06570	Izolacja termiczno-dźwiękowa z filcu o grubości 6 mm na wszystkie ściany, podłogę i dach	139,00
07390	Materac, 203 x 60 x 5 cm	119,00
06029	Podest drewniany z 3 elementami balustrady	135,00
06028	Podest kratowy 78 x 126 cm z balustradą	239,00
06210	Uchwyt do ambony bez podestu	14,90
07400	Worek z piaskiem jako podparcie dla broni lub do wyrównania wysokości.	19,00
08693	Zestaw osłon przeciw trawie, 4szt.	39,00



Składana ławko-leżanka



Odpowiednia również dla wysokich osób



Miejsce dla 2 osób i przyborów łowieckich



Ambona Panorama

Oferuje widok dookoła bez skręcania ciała i martwych punktów. Jako siedzisko dla jednej osoby doskonale nadaje się np. obrotowe krzesło biurowe (nie dostępne w zestawie).

Dla dwóch osób idealna jest ławka dostępna w akcesoriach.

Ambona PANORAMA – Ambona Premium

B 145 x L 145 x H 210 cm *Super jakość, łatwy montaż*

Ambona panoramiczna oferuje widok dookoła bez przeszkód i martwych kątów. Dobrą możliwością do siedzenia dla jednej osoby jest np. obrotowe krzesło biurowe (niewchodzące w zakres dostawy). Ławka jako akcesorium jest idealna dla dwóch osób.

- Ściany wykonane z desek **28 mm**, pokryte lazurą na brązowo
- Niektórzy myśliwi preferują krzesło obrotowe, dlatego siedzenia z oparciami są artykułami opcjonalnymi
- 2 otwory okienne 40 x 68 cm, 4 otwory okienne 40 x 37 cm
- Wraz z materiałami montażowymi i instrukcją
- **Wysokość położenia okna można wybierać w odstępach co 10 cm**

Wymiary po rozłożeniu: ok. 145 x 145 x 210 cm


Wymiary transportowe: ok. 200 x 120 x 60 cm

Masa: ok. 250 kg

Podest kratowy



Kotwy wkręcane do mątażu



Izolacja termiczno-dźwiękowa



Materac




Możliwość regulacji okna



Zestaw osłon



Nr. Art.		Cena €
07500	Ambona PANORAMA, 1 okno z okiennicami w drzwiach, ok. 40 x 40 cm, poza tym bez akcesoriów	1099,00
Dodatki do produktu		Cena €
07530	Okiennice, 5 sztuk, wykonane z desek profilowanych	199,00
07520	5 okien, 3 sztuki ok. 40 x 40 cm, 2 sztuki ok. 40 x 65 cm, chroniące przed owadami, w kom- plecie z uszczelkami, szyby plexi, okiennice ze sklejki wodoodpornej foliowanej, stopery i podpórki	499,00
07510	Ławka ok. 60x 132 cm, składana i oparcie.	94,00
07506	Deski parapetowe pod oknami, jedna deska ruchoma jako podpora strzelecka dla ramion	79,00
07540	Izolacja termiczno-dźwiękowa z filcu o grubości 6 mm na wszystkie ściany, podłogę i dach	129,00
07550	Materac, 132 x 60 x 3 cm	79,00
06029	Podest drewniany z 3 elementami balustrady	135,00
06028	Podest kratowy 78 x 126 cm z balustradą	239,00
06210	Uchwyt do ambony bez podestu	14,90
07400	Worek z piaskiem jako podparcie dla broni lub do wyrównania wysokości.	19,00
08693	Zestaw osłon przeciw trawie, 4szt..	39,00
Nr. Art. Podbudowa 150 - 350 cm		Cena €
06020	Podstawa drewniana z kantówek H 150cm	169,00
08050	Podstawa drewniana z kantówek H 235 cm drabina dzielona	299,00
08060	Podstawa drewniana z kantówek H 350cm	399,00
Dodatki do produktu		Cena €
08640	Zestaw profili mocujących podłogę do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki	69,00
08690	Zestaw śrub kotwiących do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki	289,00
Nr. Art. Podbudowa 450 - 600 cm		Cena €
08080	Podstawa drewniana z kantówek H 450cm	629,00
06060	Podstawa drewniana z kantówek H 600cm (zestaw dzielony)	289,00
Dodatki do produktu		Cena €
08641	Zestaw profili mocujących podłogę do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki (ruchome i stałe) do podbudowy 450 i 600cm	79,00
08691	Zestaw śrub kotwiących do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki (ruchome i stałe) do podbudowy 450 i 600cm	299,00



Duża Panorama

Tutaj z 6 oknami odpornymi na owady, podestem z kratownicy, podstawą z kantówki o wysokości 235 cm, tulejami montażowymi, śrubami gruntowymi oraz schodami z kratownicy z poręczami po obu stronach

DUŻA AMBONA PANORAMA

MAŁA CHATKA MYŚLIWSKA

AMBONA PREMIUM

B 215 x L 21 x H 210 cm

Super jakość, łatwy montaż

Duża ambona panoramiczna oferuje możliwość nocowania jednej lub dwóch osób.

- Ściany wykonane z desek **28 mm**, pokrytych lazurami na brązowo
- Przed leżanką należy ustawić jedno lub dwa krzesła, często preferowane jest krzesło obrotowe (nie wchodzi w zakres dostawy)
- 2 otwory okienne 40 x 68 cm, 4 otwory okienne 40 x 37 cm
- w tym materiały montażowe i instrukcja
- **Wysokość położenia okien można wybierać w odstępach co 10 cm**

Wymiary po rozłożeniu: ok. 215 x 215 x 210 cm

Wymiary transportowe: ok. 200 x 120 x 80 cm

Masa: ok. 400 - 450 kg

Podest kratowy



Kotwy wkręcane do mątażu



Izolacja termiczno-dźwiękowa



Materac



Możliwość regulacji okna



Zestaw osłon



Art.-Nr.

Cena €

07600	Duża ambona PANORAMA, 1okno z okiennicami w drzwiach, poza tym bez akcesoriów <i>Montaż ambony na wszystkich podstawach 235 cm, 350 cm i 450 cm z kantówek z profilami montażowymi. Dla bezpieczeństwa użytkownika zaleca się stosowanie kotew gruntowych dla dobrego zakotwienia.</i>	1790,00
-------	---	---------

Dodatki do produktu

Cena €

07620	5 okien chroniących przed owadami, w komplecie z uszczelkami, szyby plexi, okiennice ze sklejki wodoodpornej foliowanej, blokady i podpórki	539,00
07610	Leżanka 80 x 200 cm	159,00
07660	Leżanka 60 x 200 cm, rozkładana nad dolną leżanką	114,00
07670	Materac 200 x 80 x 10 cm	160,00
07390	Materac 200 x 60 x 5 cm	30,00
07606	Deski parapetowe pod oknami, jedna deska ruchoma jako podpora strzelecka dla ramion	119,00
07640	Izolacja termiczno-dźwiękowa z filcu o grubości 6 mm na wszystkie ściany, podłogę i dach	119,00
06027	Specjalny podest kratowy z balustradą, tylko dla dużej ambony panoramicznej - zawsze konieczny	355,00
07400	Worek z piaskiem jako podparcie dla broni lub do wyrównania wysokości.	19,00
08693	Zestaw osłon przeciw trawie, 4szt.	39,00

DUŻA AMBONA PANORAMA

MAŁA CHATKA MYŚLIWSKA

AMBONA PREMIUM

B 215 x L 215 x H 210 cm

Super jakość, łatwy montaż


Duża ambona panoramiczna jest również małym domkiem myśliwskim. Na dolnej leżance o wymiarach 80 x 200 cm duża osoba znajdzie wygodne miejsce do spania.

Powyżej znajdującą się leżankę o wymiarach 60 x 200 cm można złożyć do góry. Jednak w razie potrzeby może tam również wygodnie spać wysoka osoba.

Przed leżankami jest wystarczająco dużo miejsca na 2 krzesła. Rozmieszczenie okien w ambonie pozwala na panoramiczny widok o kącie 270°.

W przypadku wyposażenia w dwie leżanki okno musi być zamontowane z tyłu pomiędzy dwiema leżankami. Jeśli wymagana jest tylko dolna leżanka, to okno można zamontować na oczekiwanej wysokości ścianki.





Jeśli na dużej ambonie panoramicznej przebywa jedna osoba, to idealnym siedzeniem jest w tym wypadku obrotowy fotel biurowy.

Z każdego z pięciu okien, które w zależności od rodzaju terenu zostały zamontowane na odpowiedniej wysokości, strzelec ma dokładny widok i może w razie potrzeby oddać strzał.

Szyby z plexi, a także okiennice mogą być otwierane i zamykane bardzo cicho dzięki uszczelkom i plastikowym zamknięciom.



W miarę możliwości duża ambona panoramiczna powinna być wyłożona izolacją termiczno-dźwiękową. Na zdjęciu widać dostępną przestrzeń z kompletnie wyposażonym wnętrzem.

Jeśli w ambonie znajduje się tylko jedna osoba, składane krzesło można schować pod łóżkiem. Deski parapetowe pod oknami zapewniają miejsce do przechowywania oraz, w razie potrzeby, odpowiedni podłokietnik do celowania.


Kotwy śrubowe, bezpieczne i łatwe w montażu

Śruby kotwiące ocynkowane, o długości około 75 cm, mogą być wielokrotnie używane.

Aby uzyskać optymalne i trwałe połączenie z ziemią, prosimy używać specjalnych śrub kotwiących. Znajdują one dobrą przyczepność w każdym rodzaju gleby, nawet w piasku. Również w gruncie skalistym polecane są specjalne śruby kotwiące. Kamienie wielkości pięści są wypychane na bok, co zwiększa odporność na wyciąganie.

Nr. Art.		Cena €
08640	Zestaw profili mocujących podłogę do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki	69,00
08690	Zestaw śrub kotwiących do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki	289,00

Zestaw śrub kotwiących



Zestaw profili mocujących



Przykręcić tuleje montażowe do podłogi wieży i mocno przykręcić belki kątowe w tulejach montażowych



Po wstępnym nawierceniu, śruba kotwiąca może zostać wkręcona jak na zdjęciu.



Odwrócić wszystko i wstawić w wcześniej wkręcone śruby kotwiące, a następnie mocno przykręcić



Przy bardzo twardym podłożu do wkręcania użyj pręta żelaznego



Wyregulować poziom podłogi wieży i przykręcić przekątne wzmocnienia



Przy gruncie skalistym należy jednocześnie kręcić i uderzać



Śruba kotwiąca w ziemi

BEZPIECZNY SZYBKI MONTAŻ PODSTAW POD AMBONY

Ocynkowane ogniwo elementy metalowe mogą być wielokrotnie używane. Trwałość wynosi co najmniej 40 lat. Od 2020 roku przeznaczone do kantówek.

Ocynkowane ogniwo elementy metalowe mogą być wielokrotnie używane. Trwałość wynosi co najmniej 40 lat. Od 2020 roku przeznaczone do kantówek. Duże podstawy pod ambony można bezpiecznie i szybko zamontować na pochyłym terenie za pomocą składanych śrub gruntowych i tulei montażowych. W przypadku różnych wysokości należy odpowiednio skrócić słupy (powierzchnia cięcia zawsze do góry, pod podłogę ambony). Prosimy o przestrzeganie dołączonej instrukcji montażu. Od 2020 roku: Tuleje do kantówek 9 x 9 cm. Wyciąg linowy lub wciągarka linowa znacznie ułatwiają pracę, a do montażu potrzeba tylko dwóch osób. Podstawy mogą być jednak również podnoszone przez osoby o dużej sile fizycznej.

Art.-Nr.		Cena €
08641	Zestaw profili mocujących podłogę do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki (ruchome i stałe) do podbudowy 450 i 600cm	79,00
08691	Zestaw śrub kotwiących do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki (ruchome i stałe) do podbudowy 450 i 600cm	299,00
06425	Ochrona przed upadkiem przy montażu ambon, śruba oczkowa Ø 12 x 140 mm	5,50



Profile montażowe są przykręcane do podłogi wieży



Kantówkę zamontowaną do stałych profili montażowych, mocujemy do ruchomych kotew gruntowych. Po zamontowaniu podnosimy podbudowę w sposób ukazany obok.



Zestaw kotew gruntowych wkręcanych 2 stałe 2 ruchome



Zestaw profili mocujących 2 stałe 2 ruchome



Ringschraube



PLATFORMY DLA AMBON opcjonalnie dla wszystkich konstrukcji wspornych



Nr. Art.		Cena zł
06029	Drewniana platforma z poręczą (patrz wyżej), dla wszystkich ambon z wyjątkiem dużej Panoramy (07600)	135,0
07430	Zabezpieczenie antypoślizgowe dla drewnianej platformy (metalowa kratka) 50 x 100 cm	9,90
06028	Platforma kratowa 78 x 126 cm z poręczą i płytami maskującymi do kantówek, na których spoczywa kratka	239,00



Za pomocą platformy krawatowej możemy montować drabinę po lewej...




... prawej...



... bądź umieścić ją po środku.

Platforma kratowa



Schody do ambon

Opcjonalnie do wszystkich ambon



Schody do ambony z antypoślizgowymi stopniami wykonanymi z ocynkowanej ognioowo krat stalowych oraz poręczą po obu stronach, umożliwiające bezpieczne wchodzenie i schodzenie z ambon. Stopnie mają wymiary 16 x 60 cm, wykonane z ocynkowanej kraty stalowej, wysokość stopnia: 23 cm. Coraz częściej wybierane są bezpieczne schody kratowe do ambony. Bezpieczeństwo jest najważniejsze.


Schody do konstrukcji o wysokości 235 cm
Wymiary po złożeniu: ok. 352 x 80 x 260 cm
Wymiary zestawu: ok. 352 x 80 x 20 cm

Schody do konstrukcji o wysokości 350 cm
Wymiary po złożeniu: ok. 475 x 80 x 320 cm
Wymiary zestawu: ok. 475 x 80 x 20 cm

Schody do konstrukcji o wysokości 450 cm
Wymiary po złożeniu: ok. 650 x 80 x 430 cm
Wymiary zestawu: ok. 650 x 80 x 20 cm

Schody do konstrukcji o wysokości 600 cm
Wymiary po złożeniu: ok. 840 x 80 x 570 cm
Wymiary zestawu: ok. 450 x 80 x 40 cm

Stopień drabiny ocynkowany
Breite 60 cm, Tiefe 16 cm



Nr. Art.		Cena zł
09002	Drabina z stopniami metalowymi ocynkowanymi do podbudowy 235 cm, ca. 352 x 80 cm	639,00
09003	Drabina z stopniami metalowymi ocynkowanymi do podbudowy 350 cm, ca. 475 x 80 cm	895,00
09004	Drabina z stopniami metalowymi ocynkowanymi do podbudowy 450 cm, ca. 650 x 80 cm	1099,00
09005	Drabina z stopniami metalowymi ocynkowanymi do podbudowy 600 cm, ca. 840 x 80 cm, geteilt	1499,00
09001	Stopień drabiny ocynkowany B 60 cm x T 16 cm	25,00
06460	Drewniany pal kotwiący, 7 x 7 x 100 cm	4,50

DREWNIANE I PRZESTRZENNE AMBONY I KONSTRUKCJE WSPORCZE można łatwo zmontować bez podnośnika lub ładowarki czołowej.



Ambona leśniczego z podkonstrukcją 2,35 m, platformą kratową z poręczami i kotwami gruntowymi na przyczepie samochodowej.



Położ dolne poprzeczki prostopadle na podłożu i utwórz kąty proste przy użyciu tych samych przekątnych.



W narożnikach śruby kotwiące są wkręcane w ziemię za pomocą żelaznego pręta.



Śruby kotwiące do podłoża są umieszczane na tej samej wysokości. W przypadku nachylonych zboczy słupki są przycinane odpowiednio do różnic wysokości.



Przykręć tuleje montażowe i słupki platformy kraty pod podłogą. Nie zapomnij o osłonach na słupkach platformy.



Przykręć 4 słupki konstrukcji nośnej pod podłogą do tulei montażowych.

7



Odwróć podłogę i włóż wsporniki do śrub kotwiących, przewierć i dokręć śruby.

8



W wypadku podzielonej drabiny należy ją skrócić.

9



Ustaw drabinę, wypoziomuj podłogę i ustabilizuj za pomocą kantówek ukośnych.

10



Umieść kratę na słupkach z osłonami w odległości ok. 3 cm od podłogi i dokręć śruby.

11



Przykręć cztery wsporniki narożne do narożników podłogi i ustaw je pionowo.



12



Przykręć górne poprzeczki równo z górną częścią wsporników narożnych.

13



Ułóż pierwszą sekcję dachu z plandeką od wewnątrz..

14



Umieść drugą sekcję dachu na górze i przykręć obie do boków górnych poprzeczek od dołu.

15



Złóż plandekę dachową (filcem do góry) z pierwszej sekcji dachu na drugą sekcję dachu.

16



Przykręć łatę już przymocowane do plandeki dachowej do sekcji dachu od dołu. (Filc powinien znajdować się na spodzie plandeki po zamontowaniu).

17



Przykręć deski ścienne do wsporników narożnych od wewnątrz. Dolna deska nie ma rowka, lecz wgłębienie.

18



Wysokość ostatniej długiej deski ściennej określa wysokość okien. W przypadku pochyłego terenu można wybrać różne wysokości okna w odstępach co 10 cm

19



Zamontuj krótkie deski ścienne po lewej i prawej stronie i wsuń między nie okna.

20



Okna są wstępnie zamontowane z zewnątrz z okiennicami z płyty laminowanej oraz wewnątrz z szybami z pleksi i należy je wsunąć od wewnątrz pomiędzy krótkie deski ścienne.

21



Po położeniu pierwszej pełnej długości deski nad oknami należy uszczelnić połączenie między deską a ramą okna za pomocą tubki silikonu..

22



Słupki poręczy są przykręcane do kraty za pomocą małych kotew.

23



Do drzwi montuje się zawiasy oraz zamek na kłódkę, a następnie osadza drzwi i przykręca zawiasy do ściany ambony. Na koniec należy przykręcić drewniane blokady na górze i na dole drzwi do ściany ambony. Blokady te zapobiegają odkształcaniu się drzwi ambony pod wpływem promieni słonecznych.

24



Ustaw drabinę lub schody we właściwej pozycji i przykręć je do słupka poręczy oraz ściany ambony.

I gotowe – ekskluzywna, stabilna i szczelna na owady ambona z podbudową i śrubami gruntowymi jest ukończona.

REGULOWANE I SZCZELNE OKNA

z szybami z pleksi, żaluzjami z laminatu, uszczelkami, uchwytami i podpórkami

Dla wszystkich ambon opracowano szczelne na owady i bardzo ciche w obsłudze okna z szybami z pleksi wewnątrz oraz okiennicami z płyt laminowanych na zewnątrz



Okienice laminowane mogą być otwierane w różnych kątach za pomocą dźwigni regulacyjnej



Za pomocą plastikowych zatrzasków okienice są zamykane i blokowane





Dzięki łatwej w montażu konstrukcji z kantówek , wysokość okien może być dopasowana do idealnej pozycji strzeleckiej.



Oslony okienne (okiennice) z profili drewnianych, bez szyb z pleksiglasu, stanowią tańszą alternatywę. Uwaga: Pod wpływem promieniowania słonecznego profile drewniane mogą się nieznacznie odkształcać.

Akcesoria ogólne:

Nr. Art.		Wymiary w cm L x B x H	Cena €
Schody do zwyżek 235, 350, 450 und 600 cm			
09002	Drabina z stopniami metalowymi ocynkowanymi do podbudowy 235 cm	352 x 80 x 120	639,00
09003	Drabina z stopniami metalowymi ocynkowanymi do podbudowy 350 cm	475 x 80 x 120	859,00
09004	Drabina z stopniami metalowymi ocynkowanymi do podbudowy 450 cm	650 x 80 x 120	1099,00
09005	Drabina z stopniami metalowymi ocynkowanymi do podbudowy 600 cm	840 x 80 x 120	1499,00
09001	Stopień drabiny ocynkowany	B 60 x T 16	25,00
Materiały zastępcze do drabin i ambon			
06320	Szczeble drabiny.	3,3 x 7 x 118	4,90
06325	Szczeble drabiny.	4,3 x 9 x 72	4,90
06409	Rozpórka	4,3 x 9 x 300	8,20
06319	Drabina 300 cm	72 x 300	84,00
06329	Drabina 400 cm do podbudowy 350 cm	72 x 400	122,00
06339	Drabina 520 cm do podbudowy 450 cm	72 x 520	194,00
07400	Worek z piaskiem jako podparcie dla broni lub do wyrównania wysokości.		19,00
07340	Zapasowa plandeka na dach do Ambony Standard i daszku 140 x 140	150 x 150	36,00
07350	Zapasowa plandeka na dach do Ambony Allround	180 x 180	45,00
07360	Zapasowa plandeka na dach do Ambony Schlaf	180 x 265	65,00
06460	Drewniany pal kotwiący, 7 x 7 x 100 cm	7 x 7 x 100	4,50
06420	Drewniany pal kotwiący, 7 x 7 x 150 cm	7 x 7 x 150	6,50
06480	Drewniany pal kotwiący, 7 x 7 x 250 cm	7 x 7 x 250	10,50
06390	Zestaw kotew do wbicia (4 St.)		42,99
08640	Zestaw profili mocujących podłogę do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki		69,00
08641	Zestaw profili mocujących podłogę do słupków z kantówek 9 x 9 cm, 4 sztuki (ruchome i stałe) do podbudowy 450 i 600cm		79,00
08540	Zestaw profili mocujących podłogę do słupków z kantówek 7 x 7 cm, 4 sztuki		59,00
08693	Zestaw osłon przeciw trawie, 4szt.		39,00

Montaż ambon na stromych zboczach

"Przy montażu stanowisk myśliwskich na stoku proszę postępować w następujący sposób:

1. Wkręć śruby kotwiące w ziemię w kwadrat, zgodnie z instrukcją montażu, tak głęboko, jak to możliwe.
2. Za pomocą deski, poziomicy i miarki określ różnicę wysokości wkręconych kotew.
3. Odpowiednio przytnij belki podstawy. Najdłuższa belka (największa różnica wysokości) nie powinna być skracana. Przeciętą stroną belek zamontować do góry, pod podłogą wieży (warunek gwarancyjny).

Dzięki temu, nawet w przypadku nachylonego terenu, uzyskasz poziomo stojącą wieżę.

